



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ортопедических матрасов "Мелодия сна"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 440034, Россия, область Пензенская, город Пенза, улица Металлистов, 7а.

Основной государственный регистрационный номер 1125837002488.

Телефон: 8/8412/35-00-15;35-08-14;35-08-06 Адрес электронной почты: iv@melodiasna.ru

в лице Генерального директора Мамоновой Ирины Викторовны

заявляет, что Мебель для сидения и лежания: Матрацы (топперы) пружинные и беспружинные, двухсторонней мягкости, серий: «PREMIUM» («ПРЕМИУМ»), «STATUS» («СТАТУС»), «MOTION» («МОУШЕН»), «CLASSIC» («КЛАССИК»), «URBAN» («УРБАН»), «PERSON» («ПЕРСОН»), «PROMO» («ПРОМО»), «PERINA» («ПЕРИНА»), «VITA» («ВИТА»), «ФОРМУЛА КОМФОРТА» («FORMULA COMFORTA»), «ELITE» («ЭЛИТ»), «EXTRA» («ЭКСТРА»), «SIMPLE» («СИМПЛ»), «ENERGY» («ЭНЕРДЖИ»), «BRAND» («БРЕНД»), «LIFE» («ЛАЙФ»), «LARGO» («ЛАРГО»), «STYLE» («СТАЙЛ»), «ПЕНЗОПТМАТРАС» («PENZOPTMATRAS»), «ТОППЕРЫ» («TOPPER»)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ортопедических матрасов "Мелодия сна"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 440034, Россия, область Пензенская, город Пенза, улица Металлистов, 7а. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", ТО 5614-007-09500891-2020 "МАТРАЦЫ ПРУЖИННЫЕ И БЕСПРУЖИННЫЕ ДВУХСТОРОННЕЙ МЯГКОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ООО «МЕЛОДИЯ СНА».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9404 29

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 501707-20, 501708-20 от 25.12.2020 года, №№ 136630-20, 136631-20 от 25.12.2020 года, выданных Центром физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21A343)

Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента.

Схема декларирования соответствия: 3д

Дополнительная информация

ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия" п.п.5.2.5.1, 5.2.16, 5.2.18, 5.4.1, 5.4.1.1, ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" п.п.5.4.1, 5.4.1.2, 5.4.2, 5.4.6, ГОСТ 20400-2013 "Продукция мебельного производства. Термины и определения". Срок службы и гарантийный срок указаны в инструкции по эксплуатации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2025 включительно

(подпись)

М.П.

Мамонова Ирина Викторовна

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PT01.B.07159/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 30.12.2020



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ


«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 300

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21A343 от 23.03.2016

117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Тел. (499) 668-28-80, факс (499) 124-99-96, E-mail: foodtest@rotest.ru



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. зам. начальника Центра
О.А. Дроздова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 501707-20 от 25.12.2020.

Наименование образца:

Мебель для сидения и лежания: матрас пружинный
двухсторонней мягкости, Style-retro, серия
Style

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью
"Фабрика ортопедических матрасов "Мелодия сна",
440034, Россия, область Пензенская, город
Пенза, улица Metallistov, 7a

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью
"Фабрика ортопедических матрасов "Мелодия сна",
440034, Россия, область Пензенская, город
Пенза, улица Metallistov, 7a

Заказчик:

ФБУ «Ростест-Москва»
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

На соответствие требованиям: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012) статья 5 пункт 2

ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия" п.п.
5.2.5.1, 5.2.16

Заявка:

№ 311694/1013267-357/4 от 14.12.2020

Сопроводительный документ:

Программа испытаний № 775-230-2020 от
01.07.2020 г. п.п.Х.1.2, 2

Дата поступления объекта:

14.12.2020

Дата проведения испытаний:

с 14.12.2020 по 25.12.2020

Средства измерений и испытательное оборудование:

При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное
испытательное оборудование (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний:

Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в
Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см.
Приложение к протоколу)

Указание на соответствие требованиям:

Представленный на испытания образец соответствует установленным требованиям по
поверенным показателям

Результаты испытаний распространяются только на представленный образец. Копирование и
перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, представленная в Приложении к протоколу испытаний, является
конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению
третьим лицам.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 300

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21A343 от 23.03.2016

117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Тел. (499) 668-28-80, факс (499) 124-99-96, E-mail: foodtest@rotest.ru



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. зам. начальника Центра
О.А. Дроздова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 501708-20 от 25.12.2020.

Наименование образца:

Мебель для сидения и лежания: матрас дачный
беспружинный, двухсторонней мягкости S-
скрутка, серия «ПЕНЗОПМАТРАС»

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью
"Фабрика ортопедических матрасов "Мелодия сна",
440034, Россия, область Пензенская, город
Пенза, улица Металлистов, 7а

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью
"Фабрика ортопедических матрасов "Мелодия сна",
440034, Россия, область Пензенская, город
Пенза, улица Металлистов, 7а

Заказчик:

ФБУ «Ростест-Москва»
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

На соответствие требованиям: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012) статья 5 пункт 2
ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия" п.п.
5.2.5.1, 5.2.16

Заявка:

№ 311694/1013267-357/4 от 14.12.2020

Сопроводительный документ:

Программа испытаний № 775-230-2020 от
01.07.2020 г. п.п. X.1.3, 2

Дата поступления объекта:

14.12.2020

Дата проведения испытаний:

с 14.12.2020 по 25.12.2020

Средства измерений и испытательное оборудование:

При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное
испытательное оборудование (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний:

Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в
Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см.
Приложение к протоколу)


Указание на соответствие требованиям:

Представленный на испытания образец соответствует установленным требованиям по
поверенным показателям

Результаты испытаний распространяются только на представленный образец. Копирование и
перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, представленная в Приложении к протоколу испытаний, является
конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению
третьим лицам.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ



Описание образца: Матрац беспружинный является типовым образцом-представителем. Матрац беспружинный изготовлен из полимерных элементов.

Климатические условия проведения испытаний: Испытания проведены при температуре $23 \pm 2^\circ\text{C}$ и относительной влажности $50 \pm 5\%$.

Результаты испытаний:

Наименование показателя	ед. изм.	Норма по НД/НПА	фактическое значение	НД на метод испытаний
Остаточная деформация беспружинных мягких элементов (Нагрузка, 70 даН; Время нагружения, 72 часа)	%	≤ 10	4	ГОСТ 19918.3-79
Деформация мягкого элемента, Податливость, Категория мягкости элементов мебели	мм мм/даН	I, от 95 до 115 I, от 1,7 до 2,3 0-IV	105 2,0 I	ГОСТ 21640-91

ПЕРЕЧЕНЬ ИО И СИ, ПРИМЕНЕННЫХ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ.

	Тип	Модель	№ заводской	Документ метрологического обслуживания	Срок действия
1	Стенд для испытания мягкой мебели	СТ-4571А	б/н	Аттестат № АТ 0052492	от 24.03.20 до 23.03.21
2	Стенд для определения показателей качества мягких элементов мебели	84-ОП-386	б/н	Аттестат № АТ 0052493	от 24.03.20 до 23.03.21
3	Тарированные грузы (0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 5 кг)	84-ОП-339	б/н	Аттестат № АТ 0046300	от 05.07.20 до 04.07.21
4	Мешки грузовые (2,5 кг, 5 кг, 10 кг)	84-ОП-397	б/н	Аттестат № АТ 0054183	от 25.02.20 до 24.02.21
5	Линейка металлическая измерительная 0-1000 мм	-	58	Свидетельство о поверке № СП 0265507	от 17.02.20 до 16.02.21
6	Динамометр электронный универсальный (сжатие/растяжение до 50 даН)	ДМУ-0.5/1-1МГ4, 49913-12	281	Свидетельство о поверке № СП 3052412	от 20.09.20 до 19.09.21
7	Прибор комбинированный, диапазон измерений, относительная влажность (5...95%), температура (-20...70) °C	TESTO 174H	36648141	Свидетельство о поверке № СП 0036850	от 20.11.20 до 19.11.21

*Конец протокола





ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)
ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 300

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21A343 от 23.03.2016

117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Тел. (499) 668-28-80, факс (499) 124-99-96, E-mail: foodtest@roctest.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник лаборатории № 352

А.Н. Захаров

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 136630-20 от 25.12.2020.

Наименование образца: Мебель для сидения и лежания: матрас пружинный двухсторонней мягкости, Style-retro, серия Style

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ортопедических матрасов "Мелодия сна", 440034, Россия, область Пензенская, город Пенза, улица Metallistov, 7a

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ортопедических матрасов "Мелодия сна", 440034, Россия, область Пензенская, город Пенза, улица Metallistov, 7a

Заказчик: ФБУ «Ростест-Москва»
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

На соответствие требованиям: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012) статья 5 пункт 3

Заявка: № 130753/1013267-352/4 от 14.12.2020

Сопроводительный документ: Программа испытаний № 879-4-2020 от 17.09.2020
п.п. I. 5, 11a, IV

Дата поступления объекта: 15.12.2020

Дата проведения испытаний: с 15.12.2020 по 25.12.2020

Средства измерений и испытательное оборудование:
При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное испытательное оборудование (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний:
Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см. Приложение к протоколу)

Указание на соответствие требованиям:
Представленный на испытания образец соответствует установленным требованиям по проверенным показателям

Результаты испытаний распространяются только на представленный образец. Копирование и перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, представленная в Приложении к протоколу испытаний, является конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению третьим лицам.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Описание образца: матрас пружинный двухсторонней мягкости, Style-retro, серия Style.

Условия проведения испытаний: в соответствии с требованиями ГОСТ 30255-2014.


Результаты испытаний:

Наименование показателя	ед. изм.	Норма по НД/НПА	Фактическое значение	НД на метод испытаний
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца	балл	не более 2,0	2	МУ 2.1.2.1829-04
Санитарно-химические показатели				
Модельная среда: воздух				
Формальдегид	мг/м ³	не более 0,01	0,005	ГОСТ 30255-2014
Спирт метиловый	мг/м ³	не более 0,5	менее 0,08	МУК 4.1.3170-2014
Капролактam	мг/м ³	не более 0,06	менее 0,02	МР 1328-75
Акрилонитрил	мг/м ³	не более 0,03	менее 0,007	МУК 4.1.580-96
Гексаметилендиамин	мг/м ³	не более 0,001	менее 0,001	ГОСТ 30255-2014 МУ 4481-87
Водород цианистый	мг/м ³	не более 0,01	менее 0,01	ГОСТ 34040-2016
Спирт изопропиловый	мг/м ³	не более 0,2	менее 0,08	МУК 4.1.3170-2014
Бутилацетат	мг/м ³	не более 0,1	менее 0,02	МУК 4.1.3170-2014
Толуиленизодиононат	мг/м ³	не более 0,002	менее 0,002	ГОСТ 30255-2014 МУК 4.1.1930-04

Средства измерений и испытательное оборудование:

1. Хроматограф газовый «Хроматэк-Кристалл 5000.2», зав. №452535, свидетельство о поверке № СП 3009390 действительно до 18.11.2021.
2. Спектрофотометр «Evolution 201», зав. № 5A4S234004, свидетельство о поверке № СП 3064049, действительно до 01.10.2021.
3. Аспиратор «ПУ-4Э», зав. № 7178, свидетельство о поверке № СП 2908587, действительно до 09.06.2021.
4. Камера климатическая «СМ 10/70-250 Сф», зав. № 007/1256, аттестат № АТ 0056484, действителен до 17.07.2021.
5. Прибор комбинированный «Testo-610», зав. № 39228502/206, свидетельство о поверке № СП 3066807, действительно до 10.09.2021.
6. Барометр-анероид метеорологический БАММ-1, зав. № 1913, свидетельство о поверке № МА 0023285, действительно до 16.12.2021.

*Конец протокола



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 300

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21A343 от 23.03.2016

117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Тел. (499) 668-28-80, факс (499) 124-99-96, E-mail: foodtest@roctest.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник лаборатории № 352

А.Н. Захаров

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 136631-20 от 25.12.2020.

Наименование образца:

Мебель для сидения и лежания: Матрац дачный
беспружинный, двухсторонней мягкости S-
скрутка, серия «ПЕНЗОПТМАТРАС»

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью
"Фабрика ортопедических матрасов "Мелодия сна",
440034, Россия, область Пензенская, город
Пенза, улица Metallстов, 7а

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью
"Фабрика ортопедических матрасов "Мелодия сна",
440034, Россия, область Пензенская, город
Пенза, улица Metallстов, 7а

Заказчик:

ФБУ «Ростест-Москва»
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

На соответствие требованиям: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012) статья 5 пункт 3

Заявка:

№ 130753/1013267-352/4 от 14.12.2020

Сопроводительный документ:

Программа испытаний № 879-4-2020 от 17.09.2020
п.п. I, 5, 11а, IV

Дата поступления объекта:

15.12.2020

Дата проведения испытаний:

с 15.12.2020 по 25.12.2020

Средства измерений и испытательное оборудование:

При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное
испытательное оборудование (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний:

Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в
Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см.
Приложение к протоколу)

Указание на соответствие требованиям:

Представленный на испытания образец соответствует установленным требованиям по
проверенным показателям

Результаты испытаний распространяются только на представленный образец. Копирование и
перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, представленная в Приложении к протоколу испытаний, является
конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению
третьим лицам.

Описание образца: Матрац дачный беспружинный, двухсторонней мягкости S-скрутка, серия «ПЕНЗОПМАТРАС».

Условия проведения испытаний: в соответствии с требованиями ГОСТ 30255-2014.

Результаты испытаний:

Наименование показателя	ед. изм.	Норма по НД/НПА	Фактическое значение	НД на метод испытаний
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца	балл	не более 2,0	2	МУ 2.1.2.1829-04
Санитарно-химические показатели				
Модельная среда: воздух				
Формальдегид	мг/м ³	не более 0,01	0,005	ГОСТ 30255-2014
Спирт метиловый	мг/м ³	не более 0,5	менее 0,08	МУК 4.1.3170-2014
Капролактam	мг/м ³	не более 0,06	менее 0,02	МР 1328-75
Акрилонитрил	мг/м ³	не более 0,03	менее 0,007	МУК 4.1.580-96
Гексаметилендиамин	мг/м ³	не более 0,001	менее 0,001	ГОСТ 30255-2014
Водород цианистый	мг/м ³	не более 0,01	менее 0,01	МУ 4481-87
Спирт изопропиловый	мг/м ³	не более 0,2	менее 0,08	ГОСТ 34040-2016
Бутилацетат	мг/м ³	не более 0,1	менее 0,02	МУК 4.1.3170-2014
Толуиленизодиционат	мг/м ³	не более 0,002	менее 0,002	ГОСТ 30255-2014
				МУК 4.1.1930-04

Средства измерений и испытательное оборудование:

1. Хроматограф газовый «Хроматэк-Кристалл 5000.2», зав. №452535, свидетельство о поверке № СП 3009390 действительно до 18.11.2021.
2. Спектрофотометр «Evolution 201», зав. № 5A4S234004, свидетельство о поверке № СП 3064049, действительно до 01.10.2021.
3. Аспиратор «ПУ-4Э», зав. № 7178, свидетельство о поверке № СП 2908587, действительно до 09.06.2021.
4. Камера климатическая «СМ 10/70-250 СФ», зав. № 007/1256, аттестат № АТ 0056484, действителен до 17.07.2021.
5. Прибор комбинированный «Testo-610», зав. № 39228502/206, свидетельство о поверке № СП 3066807, действительно до 10.09.2021.
6. Барометр-анероид метеорологический БАММ-1, зав. № 1913, свидетельство о поверке № МА 0023285, действительно до 16.12.2021.

*Конец протокола

