ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ортопедических матрасов "Мелодия сна"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 440034, Россия, область Пензенская, город Пенза, улица Металлистов, 7а.
Основной государственный регистрационный номер 1125837002488.
Телефон: 8/8412/35-00-15;35-08-14;35-08-06 Адрес электронной почты: iv@melodiasna.ru

в лице Генерального директора Мамоновой Ирины Викторовны

заявляет, что Мебель бытовая корпусная из древесных материалов, в том числе обитая кожей, кожзаменителем, тканью; или с покрытием; в том числе с элементами металла, натурального дерева, стекла, видов: Комоды, Тумбы, в том числе: прикроватные, под тв, под холодильник; Столы, в том числе: туалетные, журнальные, под тв, вида багажница, интерьерные; Шкафы навесные и напольные, в том числе наименования модуль, секция; с типами дверей: распашные и/или складные и/или купе; в том числе с полками, с ящиками, со штангой, с зеркалом, с вешалкой; Полки навесные и напольные, в том числе с дверцами: распашные и купе; в том числе с механизмами; Стеллажи, в том числе с ящиками, с полками; Вешалки, Зеркала, в том числе в раме навесные и напольные; Блоки прикроватные, в том числе: с полками, с ящиками, с механизмами подъема.

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ортопедических матрасов "Мелодия сна"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 440034, Россия, область Пензенская, город Пенза, улица Металлистов, 7а. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", ТО 561000-005-2020 «Мебель бытовая для сидения и лежания, корпусная мебель производства ООО «Мелодия сна».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9403
Серийный выпуск.

соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Декларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний №№ 501705-20, 501706-20 от 25.12.2020 года, № 136624-20 от 25.12.2020 года, № 501685-20 от 25.12.2020 года, № 136625-20 от 25.12.2020 года, выданных Центром физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АЗ43)
Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента.
Схема декларирования соответствия: 3д

Дополнительная информация
ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" п.п.5.2.4, 5.2.5, 5.2.7, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.4.1, 5.4.1.1, 5.4.1.2, 5.4.2, 5.4.4, 5.4.6, ГОСТ 6799-2005 "Стеклоизделия для мебели. Технические условия" п.п.5.1.13.1, 5.1.13.2, ГОСТ 20400-2013 "Продукция мебельного производства. Термины и определения". Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже 2 °С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%. Срок службы и гарантийный срок указаны в инструкции по эксплуатации мебели.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.12.2025 включительно

(подпись) М.П. Мамонова Ирина Викторовна
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PT01.B.07048/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 29.12.2020

ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» *

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)
ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 300
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21АЗ43 от 23.03.2016
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31
Тел. (499) 668-28-80, факс (499) 124-99-96, E-mail: foodtest@rostest.ru

ФБУ «Ростест-Москва»

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. зам. начальника Центра
О.А. Дроздова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 501705-20 от 25.12.2020.

Наименование образца: **Мебель бытовая из древесных материалов, обитая тканью (шерсть), с элементами: металла, стекла: стол туалетный с ящиками**

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ортопедических матрасов "Мелодия сна", 440034, Россия, область Пензенская, город Пенза, улица Металлистов, 7а

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ортопедических матрасов "Мелодия сна", 440034, Россия, область Пензенская, город Пенза, улица Металлистов, 7а

Заказчик: ФБУ «Ростест-Москва» 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

На соответствие требованиям: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012) статья 5 пункт 2
ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" п.п.5.2.4, 5.2.30, 5.3.2, 5.3.5
ГОСТ 6799-2005 "Стеклоизделия для мебели. Технические условия" п.п. 5.1.13.1, 5.1.13.2

Заявка: № 311692/1013265-357/4 от 14.12.2020

Сопроводительный документ: Программа испытаний № 587-4-2017 от 10.12.2017 п.п.1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8.1, 1.2.8.2, 1.2.8.3, 3, 4, 7, 8.2, 8.4, 8.5

Дата поступления объекта: 14.12.2020

Дата проведения испытаний: **с** 14.12.2020 **по** 25.12.2020

Средства измерений и испытательное оборудование:
При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное испытательное оборудование (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний:
Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см. Приложение к протоколу)

Указание на соответствие требованиям:
Представленный на испытания образец соответствует установленным требованиям по проверенным показателям

Результаты испытаний распространяются только на представленный образец. Копирование и перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.
Информация, представленная в Приложении к протоколу испытаний, является конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению третьим лицам.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» *

ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» *

Описание образца: Стол туалетный является типовым образцом представителем. Стол туалетный изготовлен из древесных материалов, полимерных и металлических элементов, стекла.

Климатические условия проведения испытаний: Испытания проведены при температуре 23±2^{0}С и относительной влажности 50±5%.

Результаты испытаний:

Наименование показателя	*ед. изм.*	*Норма по НД/НПА*	*Фактическое значение*	*НД на метод испытаний*
Устойчивость под воздействием вертикальной нагрузки (Нагрузка, 15 даН)	-	Должно быть устойчиво	Сохраняет устойчивость	ГОСТ 28793-90
Устойчивость под воздействием горизонтальной нагрузки (Нагрузка, 5 даН)	-	Должно быть устойчиво	Сохраняет устойчивость	ГОСТ 28793-90
Устойчивость под нагрузкой на ящик (Нагрузка, 2 даН)	-	Должно быть устойчиво	Сохраняет устойчивость	ГОСТ 19882-91, п.5 прил.2
Прочность под действием статической вертикальной нагрузки (Нагрузка, 100 даН; Количество циклов, 10) Прогиб	мм	После нагружения не должно быть видимых повреждений ≤ 10	Видимые повреждения не обнаружены 4	ГОСТ 30099-93, п.4
Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки (Нагрузка, 70 даН; Время нагружения, 7 суток) Прогиб Деформация	% мм	После нагружения не должно быть видимых повреждений ≤ 1 ≤ 2	Видимые повреждения не обнаружены 0,6 1,5	ГОСТ 30099-93, п.10
Жесткость (Груз, 100 кг; Нагрузка, 45 даН; Количество циклов, 10) Деформация	мм	После нагружения не должно быть видимых повреждений ≤ 20	Видимые повреждения не обнаружены 13	ГОСТ 30099-93, п.6
Прочность под действием ударной нагрузки (Высота падения груза, 140 мм)	-	Не должно быть видимых повреждений	Видимые повреждения не обнаружены	ГОСТ 30099-93, п.5
Прочность при падении на пол (Высота падения, 200 мм; Количество циклов, 10)	-	Не должно быть видимых повреждений	Видимые повреждения не обнаружены	ГОСТ 30099-93, п.11
Долговечность под действием горизонтальной нагрузки (Нагрузка, 15 даН; Количество циклов, 10) Деформация	мм	После нагружения не должно быть видимых повреждений ≤ 25	Видимые повреждения не обнаружены 10	ГОСТ 30099-93, п.7
Усилие выдвигания ящиков - до испытания на долговечность - после испытания на долговечность	даН	≤ 5 ≤ 5	1,8 2,0	ГОСТ 28105-89, п.2
Прочность ящиков при нагружении дна (Нагрузка, Q+4 кг; Время нагружения, 15 мин)	-	Не должно быть видимых повреждений	Видимые повреждения не обнаружены	ГОСТ 28105-89, п.3
Прочность ящиков при вертикальной нагрузке (Угол, 25°; Количество циклов, 50)	-	Не должно быть видимых повреждений	Видимые повреждения не обнаружены	ГОСТ 28105-89, п.3
Прочность ящиков при горизонтальной нагрузке	-	Не должно быть видимых повреждений	Видимые повреждения не обнаружены	ГОСТ 28105-89, п.3
Долговечность ящиков (Количество циклов, 20000) Деформация, мм	-	Не должно быть видимых повреждений ≤ 2,0	Видимые повреждения не обнаружены 1,3	ГОСТ 28105-89, п.4
Трансформация изделий мебели	-	Трансформируемые, выдвижные, раздвижные элементы изделий мебели должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов	Трансформируемые, выдвижные, элементы изделия имеют свободный ход без заеданий и перекосов	ГОСТ 16371-2014, п.7.5
Внешний вид фурнитуры	-	Фурнитура, выходящая на поверхность изделий, не должна иметь заусенцев. Ребра торцов погонажных деталей должны быть притуплены	Фурнитура, выходящая на поверхность, не имеет заусенцев. Ребра торцов, погонажных деталей притуплены	ГОСТ 16371-2014, п.7.5

ООО «Н-Т ГРАФ», г. Москва, 2019 г., уровень В

ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» *

Поверхности мебельных деталей	-	Детали из древесно-стружечных плит с необлицованными или не имеющими защитно-декоративных или защитных покрытий поверхностями, не допускается применять для изготовления мебели, кроме: - невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях; - отверстий в местах установки фурнитуры; - кромок щитов, остающихся открытыми при установке задней стенки "накладной" или "в четверть"	Детали стола из древесно-стружечных плит облицованы и имеют защитное и защитно-декоративное покрытие, кроме невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях, отверстий в местах установки фурнитуры, кромок щитов, остающихся неприкрытыми при установке накладной задней стенки или "в четверть"	ГОСТ 16371-2014, п.7.5
Прочность изделий из стекла (Высота падения, 3 м)	-	Не должно быть видимых повреждений	Видимые повреждения не обнаружены	ГОСТ 6799-2005, п.7.9
Характер разрушения закаленных изделий Количество осколков, шт. Длина осколков, мм	-	Стекло при разрушении не должно образовывать крупные осколки. При разрушении стекла количество осколков в квадрате 50x50 мм должно соответствовать требованиям ≥ 40 ≤ 75	 64 49	ГОСТ 6799-2005, п.7.9
Внешний вид элементов из стекла	-	Отсутствие на кромках, видимых при нормальной эксплуатации изделий в мебели, сколов, незашлифованные участков; отсутствие незашлифованных участков общей длиной до 150 мм, шириной до 3 мм на закрытых шлифованных торцах; отсутствие на открытых торцах сколов и незашлифованных участков; отсутствие чешуйчатых сколов размером более 1 мм на кромках изделий, применяемых в обрамлении (допускается не более двух чешуйчатых сколов на одной кромке)	Видимых повреждений не обнаружено	ГОСТ 6799-2005, п.7.4

ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» *

ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» *

ПЕРЕЧЕНЬ ИО И СИ, ПРИМЕНЕННЫХ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ.

	Тип	Модель	№ заводской	Документ метрологического обслуживания	Срок действия
1	Стенд для испытаний мебели на ударную прочность	СТ-4561Б	б/н	Аттестат № 0052491	от 24.03.20 до 23.03.21
2	Тарированные грузы (0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 5 кг)	84-ОП-339	б/н	Аттестат № АТ 0055151	от 04.07.20 до 03.07.21
3	Мешки грузовые (2,5 кг, 5 кг, 10 кг)	84-ОП-397	б/н	Аттестат № АТ 0054183	от 25.02.20 до 24.02.21
4	Линейка металлическая измерительная 0-1000 мм	-	58	Свидетельство о поверке № СП 0265507	от 17.02.20 до 16.02.21
5	Прибор комбинированный, диапазон измерений, относительная влажность (5...95%), температура (-20...70)°С	TESTO 174H	36648141	Свидетельство о поверке № СП 3052412	от 20.09.20 до 19.09.21
6	Динамометр электронный универсальный (сжатие/растяжение до 50 даН)	ДМУ-0.5/1-1МГ4, 49913-12	281	Свидетельство о поверке № СП 0036850	от 20.11.20 до 19.11.21

**Конец протокола*

* ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» *

ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» *

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)
ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 300
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21АЗ43 от 23.03.2016
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31
Тел. (499) 668-28-80, факс (499) 124-99-96, E-mail: foodtest@rostest.ru

ФБУ «Ростест-Москва»

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. зам. начальника Центра
О.А. Дроздова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 501706-20 от 25.12.2020.

Наименование образца: **Мебель бытовая корпусная из древесных материалов, в том числе обитая кожей/кожзаменителем/тканью, стекла : тумба с ящиками**

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ортопедических матрасов "Мелодия сна", 440034, Россия, область Пензенская, город Пенза, улица Металлистов, 7а

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ортопедических матрасов "Мелодия сна", 440034, Россия, область Пензенская, город Пенза, улица Металлистов, 7а

Заказчик: ФБУ «Ростест-Москва»
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

На соответствие требованиям: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012) статья 5 пункт 2
ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" п.п. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.30
ГОСТ 6799-2005 "Стеклоизделия для мебели. Технические условия" п.п. 5.1.13.1, 5.1.13.2

Заявка: № 311692/1013265-357/4 от 14.12.2020

Сопроводительный документ: Программа испытаний № 682-230-2019 от 09.01.2019г. п.п 1.1.1.1, 1.1.1.3, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.6, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 2, 3.1, 3.5.1, 3.5.2, 5, 6, 9

Дата поступления объекта: 14.12.2020

Дата проведения испытаний: с 14.12.2020 по 25.12.2020

Средства измерений и испытательное оборудование:
При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное испытательное оборудование (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний:
Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см. Приложение к протоколу)

Указание на соответствие требованиям:
Представленный на испытания образец соответствует установленным требованиям по проверенным показателям

Результаты испытаний распространяются только на представленный образец. Копирование и перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, представленная в Приложении к протоколу испытаний, является конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению третьим лицам.

ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» *

ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» *

Описание образца: Тумба является типовым образцом представителем. Тумба изготовлена из древесных материалов, полимерных и металлических элементов, стекла.

Климатические условия проведения испытаний: Испытания проведены при температуре 23±2°С и относительной влажности 50±5%.

Результаты испытаний:

Наименование показателя	ед. изм.	Норма по НД/НПА	Фактическое значение	НД на метод испытаний
Устойчивость изделий корпусной мебели	-	Должно быть устойчиво	Сохраняет устойчивость	ГОСТ 19882-91, раздел 3(прил.2, п.4)
Устойчивость под нагрузкой на ящик (Нагрузка, 4 даН)	-	Должно быть устойчиво	Сохраняет устойчивость	ГОСТ 16371-2014, п.7.9; ГОСТ 19882-91, п.3 (п.5 прил.2)
Прочность и деформируемость корпуса (Количество циклов, 600) Деформация, мм	-	Не должно быть видимых повреждений ≤ 3,0	Видимые повреждения не обнаружены 1,6	ГОСТ 19882-91, п.4
Прочность основания (Количество циклов, 500)	-	Не должно быть видимых повреждений	Видимые повреждения не обнаружены	ГОСТ 19882-91, п.5
Прочность нижнего щита корпуса (Нагрузка, 25 даН; Время нагружения, 24 часа)	-	Не должно быть видимых повреждений	Видимые повреждения не обнаружены	ГОСТ 19882-91, п.9
Прочность верхнего щита корпуса (Нагрузка, 60 даН; Время нагружения, 24 часа)	-	Не должно быть видимых повреждений	Видимые повреждения не обнаружены	ГОСТ 19882-91, п.9
Усилие выдвигания ящиков - до испытания на долговечность - после испытания на долговечность	даН	≤ 5 ≤ 5	1,1 1,2	ГОСТ 28105-89, разд.2
Прочность ящиков при нагружении дна (Нагрузка, Q+4 кг; Время нагружения, 15 мин)	-	Не должно быть видимых повреждений	Видимые повреждения не обнаружены	ГОСТ 28105-89, п.3
Прочность ящиков при вертикальной нагрузке (Нагрузка, 2 даН; Количество циклов, 10)	-	Не должно быть видимых повреждений	Видимые повреждения не обнаружены	ГОСТ 28105-89, п.3
Прочность ящиков при горизонтальной нагрузке (Угол, 25°; Количество циклов, 50)	-	Не должно быть видимых повреждений	Видимые повреждения не обнаружены	ГОСТ 28105-89, п.3
Долговечность ящиков (Количество циклов, 20000) Деформация,	мм	Не должно быть видимых повреждений ≤ 2,0	Видимые повреждения не обнаружены 1,2	ГОСТ 28105-89, п.4
Внешний вид фурнитуры	-	Фурнитура, выходящая на поверхность изделий, не должна иметь заусенцев. Ребра торцов погонажных деталей должны быть притуплены	Фурнитура, выходящая на поверхность, не имеет заусенцев. Ребра торцов, погонажных деталей, притуплены	ГОСТ 16371-2014, п.7.5

ООО «Н Т-ГРАФ», г. Москва, 2013 г., уровень В

ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» *

ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» *

Внешний вид элементов из стекла	-	Отсутствие на кромках, видимых при нормальной эксплуатации изделий в мебели, сколов, незашлифованные участков; отсутствие незашлифованных участков общей длиной до 150 мм, шириной до 3 мм на закрытых шлифованных торцах; отсутствие на открытых торцах сколов и незашлифованных участков; отсутствие чешуйчатых сколов размером более 1 мм на кромках изделий, применяемых в обрамлении (допускается не более двух чешуйчатых сколов на одной кромке)	Видимые повреждения не обнаружены	ГОСТ 6799-2005, п.7.4
Прочность при номинальной толщине изделия от 4 мм до 6 мм включительно (Высота падения груза, 2000 мм)	-	Образец считают выдержавшим испытание, если он не разрушился	Образец не разрушился	ГОСТ 30698-2014, п. 9.9
Характер разрушения закаленных изделий Количество осколков, шт. Длина осколков, мм	-	Стекло при разрушении не должно образовывать крупные осколки. При разрушении стекла количество осколков в квадрате 50x50 мм должно соответствовать требованиям ≥ 40 ≤ 75	 58 45	ГОСТ 30698-2014, п. 9.10
Прочность закрепления вкладных и накладных элементов изделий мебели	-	Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно	Вкладные и элементы закреплены неподвижно	ГОСТ 16371-2014, п.7.5
Трансформация изделия	-	Трансформируемые, выдвижные, раздвижные элементы изделий мебели должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов	Выдвижные элементы имеют свободный ход	ГОСТ 16371-2014, п.7.5

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» *

Внешний вид	-	Детали из древесно-стружечных плит с необлицованными или не имеющими защитно-декоративных или защитных покрытий поверхностями, не допускается применять для изготовления мебели, кроме: - невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях; - отверстий в местах установки фурнитуры; - кромок щитов, остающихся открытыми при установке задней стенки "накладной" или "в четверть"	Детали из древесно-стружечных плит облицованы и имеют защитное и защитно-декоративное покрытие, кроме невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях, отверстий в местах установки фурнитуры, кромок щитов, остающихся неприкрытыми при установке накладной задней стенки или "в четверть"	ГОСТ 16371-2014 п. 7.5

ПЕРЕЧЕНЬ ИО И СИ, ПРИМЕНЕННЫХ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ.

№№/ п.п.	Тип	Модель	№ заводской	Документ метрологического обслуживания	Срок действия
1	Стенд для определения прочности и деформируемости корпуса, прочности основания корпусной мебели; долговечности детских и двухъярусных кроватей	СТ-4552А	б/н	Аттестат № 0052487	от 24.03.20 до 23.03.21
2	Мешки грузовые (2,5 кг, 5 кг, 10 кг)	84-ОП-397	б/н	Аттестат № АТ 0054183	от 25.02.20 до 24.02.21
3	Тарированные грузы (0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 5 кг)	84-ОП-339	б/н	Аттестат № АТ 0055151	от 04.07.20 до 03.07.21
4	Линейка металлическая измерительная 0-1000 мм	-	58	Свидетельство о поверке № СП 0265507	от 17.02.20 до 16.02.21
5	Динамометр электронный универсальный (сжатие/растяжение до 50 даН)	ДМУ-0.5/1-1МГ4, 49913-12	281	Свидетельство о поверке № СП 3052412	от 20.09.20 до 19.09.21
6	Прибор комбинированный, диапазон измерений, относительная влажность (5...95%), температура (-20...70)°С	TESTO 174H	36648141	Свидетельство о поверке № СП 0036850	от 20.11.20 до 19.11.21

Конец протокола

ООО «Н Т ГРАФ», г. Москва, 2019 г., уровень В

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» *

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)
ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 300
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21А343 от 23.03.2016
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31
Тел. (499) 668-28-80, факс (499) 124-99-96, E-mail: foodtest@rostest.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник лаборатории № 352
А.Н. Захаров

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 136624-20 от 25.12.2020.

Наименование образца: **Мебель бытовая из древесных материалов, обитая тканью (шерсть), с элементами: металла, стекла: стол туалетный с ящиками**

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ортопедических матрасов "Мелодия сна", 440034, Россия, область Пензенская, город Пенза, улица Металлистов, 7а

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ортопедических матрасов "Мелодия сна", 440034, Россия, область Пензенская, город Пенза, улица Металлистов, 7а

Заказчик: ФБУ «Ростест-Москва» 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

На соответствие требованиям: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012) статья 5 пункт 3

Заявка: № 130749/1013265-352/4 от 14.12.2020

Сопроводительный документ: Программа испытаний № 879-4-2020 от 17.09.2020 п.п. I. 2, 11б, 12в, 12г, IV

Дата поступления объекта: 15.12.2020

Дата проведения испытаний: с 15.12.2020 по 25.12.2020

Средства измерений и испытательное оборудование:
При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное испытательное оборудование (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний:
Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см. Приложение к протоколу)

Указание на соответствие требованиям:
Представленный на испытания образец соответствует установленным требованиям по проверенным показателям

Результаты испытаний распространяются только на представленный образец. Копирование и перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, представленная в Приложении к протоколу испытаний, является конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению третьим лицам.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» *

Описание образца: стол туалетный с ящиками.

Условия проведения испытаний: в соответствии с требованиями ГОСТ 30255-2014.

Результаты испытаний:

Наименование показателя	ед. изм.	Норма по НД/НПА	Фактическое значение	НД на метод испытаний
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца	балл	не более 2,0	2	МУ 2.1.2.1829-04
Санитарно-химические показатели				
Модельная среда: воздух				
Формальдегид	мг/м^3	не более 0,01	0,003	ГОСТ 30255-2014
Фенол	мг/м^3	не более 0,003	менее 0,003	ГОСТ 30255-2014
Аммиак	мг/м^3	не более 0,04	менее 0,04	ГОСТ 30255-2014
Дибутилфталат	мг/м^3	не более 0,1	менее 0,01	МУК 4.1.3168-2014
Диоктилфталат	мг/м^3	не более 0,02	менее 0,01	МУК 4.1.3168-2014
Хлористый водород	мг/м^3	не более 0,1	менее 0,1	ГОСТ 34041-2016
Спирт метиловый	мг/м^3	не более 0,5	менее 0,08	МУК 4.1.3170-2014
Ксилол	мг/м^3	не более 0,1	менее 0,005	МУК 4.1.3167-2014
Эпихлоргидрин	мг/м^3	не более 0,04	менее 0,01	МУ 2715-83
Стирол	мг/м^3	не более 0,002	менее 0,001	МУК 4.1.3167-2014
Фталевый ангидрид	мг/м^3	не более 0,02	менее 0,02	ГОСТ 30255-2014 МУ 5287-90
Этиленгликоль	мг/м^3	не более 0,3	менее 0,25	МУ 3999-85
Этилацетат	мг/м^3	не более 0,1	менее 0,02	МУК 4.1.3170-2014

Средства измерений и испытательное оборудование:

1. Хроматограф газовый «Хроматэк-Кристалл 5000.2», зав. №452535, свидетельство о поверке № СП 3009390 действительно до 18.11.2021.
2. Спектрофотометр «Evolution 201», зав. № 5A4S234004, свидетельство о поверке № СП 3064049, действительно до 01.10.2021.
3. Аспиратор «ПУ-4Э», зав. № 7178, свидетельство о поверке № СП 2908587, действительно до 09.06.2021.
4. Камера климатическая «СМ 10/70-250 СФ», зав. № 007/1256, аттестат № АТ 0056484, действителен до 17.07.2021.
5. Прибор комбинированный «Testo-610», зав. № 39228502/206, свидетельство о поверке № СП 3066807, действительно до 10.09.2021.
6. Барометр-анероид метеорологический БАММ-1, зав. № 1913, свидетельство о поверке № МА 0023285, действительно до 16.12.2021.

*Конец протокола

ООО «Н Т ГРАФ», г. Москва, 2020 г., версия 8

ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)
ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 300
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21АЗ43 от 23.03.2016
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31
Тел. (499) 668-28-80, факс (499) 124-99-96, E-mail: foodtest@rostest.ru

ФБУ «Ростест-Москва»

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. зам. начальника Центра
О.А. Дроздова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 501685-20 от 25.12.2020.

Наименование образца: **Мебель бытовая корпусная из древесных материалов, с элементами: металла, натурального дерева, стекла: напольный шкаф, с дверьми: распашной и складной, с полками, с ящиками, со штангой, с зеркалом, вешалкой**

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ортопедических матрасов "Мелодия сна", 440034, Россия, область Пензенская, город Пенза, улица Металлистов, 7а

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ортопедических матрасов "Мелодия сна", 440034, Россия, область Пензенская, город Пенза, улица Металлистов, 7а

Заказчик: ФБУ «Ростест-Москва»
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

На соответствие требованиям: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012) статья 5 пункт 2
ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" п.п. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.7, 5.2.30, 5.3.2, 5.3.4, 5.3.5
ГОСТ 6799-2005 "Стеклоизделия для мебели. Технические условия" п.п. 5.1.13.1, 5.1.13.2

Заявка: № 311536/1013265-357/4 от 14.12.2020

Сопроводительный документ: Программа испытаний № 682-230-2019 от 09.01.2019г. п.п. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.7.1, 1.7.2, 2, 3.1, 3.5.1, 3.5.2, 4, 5, 6, 8, 9

Дата поступления объекта: 14.12.2020

Дата проведения испытаний: с 14.12.2020 по 25.12.2020

Средства измерений и испытательное оборудование:
При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное испытательное оборудование (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний:
Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см. Приложение к протоколу)

Указание на соответствие требованиям:
Представленный на испытания образец соответствует установленным требованиям по проверенным показателям

Результаты испытаний распространяются только на представленный образец. Копирование и перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, представленная в Приложении к протоколу испытаний, является конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению третьим лицам.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ФБУ «Ростест-Москва»

ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» *

Описание образца: Шкаф является типовым образцом представителем. Шкаф изготовлен из древесных материалов, полимерных и металлических элементов, стекла.

Климатические условия проведения испытаний: Испытания проведены при температуре 23±2^{0}С и относительной влажности 50±5%.

Результаты испытаний:

Наименование показателя	*ед. изм.*	*Норма по НД/НПА*	*Фактическое значение*	*НД на метод испытаний*
Прочность и деформируемость корпуса (Количество циклов, 600) Деформация, мм	-	Не должно быть видимых повреждений ≤ 3,0	Видимые повреждения не обнаружены 1,6	ГОСТ 19882-91, п.4
Прочность основания (Количество циклов, 500)	-	Не должно быть видимых повреждений	Видимые повреждения не обнаружены	ГОСТ 19882-91, п.5
Прочность полкодержателей (Нагрузка, 5 даН; Количество циклов, 10)	-	Не должно быть видимых повреждений	Видимые повреждения не обнаружены	ГОСТ 19882-91, п.7
Прогиб свободнолежащих полок (Нагрузка, 4 даН; Время нагружения, 7 суток) Деформация	мм	≤ 5,0	1,2	ГОСТ 19882-91, п.8
Прочность нижнего щита корпуса (Нагрузка, 60 даН; Время нагружения, 24 часа)	-	Не должно быть видимых повреждений	Видимые повреждения не обнаружены	ГОСТ 19882-91, п.9
Жесткость крепления дверей (Нагрузка, 20 даН; Количество циклов, 10) Деформация	мм	Не должно быть видимых повреждений ≤1	Видимые повреждения не обнаружены 0,4	ГОСТ 19195-89, п. 2.1
Прочность крепления дверей (Нагрузка, 5 даН; Количество циклов, 10)	-	Не должно быть видимых повреждений	Видимые повреждения не обнаружены	ГОСТ 19195-89, п. 2.2
Долговечность крепления дверей (Нагрузка, 3 даН; Количество циклов, 20000) Деформация, мм	-	Не должно быть видимых повреждений ≤2,0	Видимые повреждения не обнаружены 1,3	ГОСТ 19195-89, п. 2.3
Усилие раздвигания	даН	≥3	4	ГОСТ 19195-89, п. 2.1
Прочность крепления дверей (Нагрузка, 5 даН; Количество циклов, 10)	-	Не должно быть видимых повреждений	Видимые повреждения не обнаружены	ГОСТ 19195-89, п. 2.2
Прогиб эталонной стационарной штанги (Нагрузка, 10 дан)	мм	≤8	3	ГОСТ 28102-89, п.2
Прочность штангодержателей (Нагрузка, 10 дан)	-	Не должно быть видимых повреждений	Видимые повреждения не обнаружены	ГОСТ 28102-89, п.3
Внешний вид фурнитуры	-	Фурнитура, выходящая на поверхность изделий, не должна иметь заусенцев. Ребра торцов погонажных деталей должны быть притуплены	Фурнитура, выходящая на поверхность, не имеет заусенцев. Ребра торцов, погонажных деталей, притуплены	ГОСТ 16371-2014, п.7.5

* ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» *

ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» *

Внешний вид элементов из стекла	-	Отсутствие на кромках, видимых при нормальной эксплуатации изделий в мебели, сколов, незашлифованные участков; отсутствие незашлифованных участков общей длиной до 150 мм, шириной до 3 мм на закрытых шлифованных торцах; отсутствие на открытых торцах сколов и незашлифованных участков; отсутствие чешуйчатых сколов размером более 1 мм на кромках изделий, применяемых в обрамлении (допускается не более двух чешуйчатых сколов на одной кромке)	Видимые повреждения не обнаружены	ГОСТ 6799-2005, п.7.4
Прочность при номинальной толщине изделия от 4 мм до 6 мм включительно (Высота падения груза, 2000 мм)	-	Образец считают выдержавшим испытание, если он не разрушился	Образец не разрушился	ГОСТ 30698-2014, п. 9.9
Характер разрушения закаленных изделий Количество осколков, шт. Длина осколков, мм	-	Стекло при разрушении не должно образовывать крупные осколки. При разрушении стекла количество осколков в квадрате 50x50 мм должно соответствовать требованиям ≥ 40 ≤ 75	 58 45	ГОСТ 30698-2014, п. 9.10
Требования к зеркалам: наличие остаточных внутренних напряжений	-	Наличие остаточных внутренних напряжений не более 70 нм/см	Наличие остаточных внутренних напряжений 53 нм/см	ГОСТ 3519-91
Прочность закрепления вкладных и накладных элементов изделий мебели	-	Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно	Вкладные и элементы закреплены неподвижно	ГОСТ 16371-2014, п.7.5
Трансформация изделия	-	Трансформируемые, выдвижные, раздвижные элементы изделий мебели должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов	Выдвижные элементы имеют свободный ход	ГОСТ 16371-2014, п.7.5
Защита от самопроизвольного открывания дверей изделий мебели	-	Двери изделий без замков должны иметь устройства или петли, предотвращающие их самопроизвольное открывание	Устройства, предотвращающие самопроизвольное открывание дверей, имеются	ГОСТ 16371-2014, п. 7.5

ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» *

ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» *

Внешний вид	-	Детали из древесно-стружечных плит с необлицованными или не имеющими защитно-декоративных или защитных покрытий поверхностями, не допускается применять для изготовления мебели, кроме: - невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях; - отверстий в местах установки фурнитуры; - кромок щитов, остающихся открытыми при установке задней стенки "накладной" или "в четверть"	Детали из древесно-стружечных плит облицованы и имеют защитное и защитно-декоративное покрытие, кроме невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях, отверстий в местах установки фурнитуры, кромок щитов, остающихся неприкрытыми при установке накладной задней стенки или "в четверть"	ГОСТ 16371-2014 п. 7.5

ПЕРЕЧЕНЬ ИО И СИ, ПРИМЕНЕННЫХ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ.

№№/ п.п.	Тип	Модель	№ заводской	Документ метрологического обслуживания	Срок действия
1	Стенд для определения прочности и деформируемости корпуса, прочности основания корпусной мебели; долговечности детских и двухъярусных кроватей	СТ-4552А	б/н	Аттестат № 0052487	от 24.03.20 до 23.03.21
2	Мешки грузовые (2,5 кг, 5 кг, 10 кг)	84-ОП-397	б/н	Аттестат № АТ 0054183	от 25.02.20 до 24.02.21
3	Тарированные грузы (0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 5 кг)	84-ОП-339	б/н	Аттестат № АТ 0055151	от 04.07.20 до 03.07.21
4	Линейка металлическая измерительная 0-1000 мм	-	58	Свидетельство о поверке № СП 0265507	от 17.02.20 до 16.02.21
5	Динамометр электронный универсальный (сжатие/растяжение до 50 даН)	ДМУ-0.5/1-1МГ4, 49913-12	281	Свидетельство о поверке № СП 3052412	от 20.09.20 до 19.09.21
6	Прибор комбинированный, диапазон измерений, относительная влажность (5...95%), температура (-20...70)°С	TESTO 174H	36648141	Свидетельство о поверке № СП 0036850	от 20.11.20 до 19.11.21

Конец протокола

ООО «Н-Т ГРАФ», г. Москва, 2019 г., уровень Б

ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)
ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 300
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21А343 от 23.03.2016
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31
Тел. (499) 668-28-80, факс (499) 124-99-96, E-mail: foodtest@rostest.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник лаборатории № 352
А.Н. Захаров

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 136625-20 от 25.12.2020.

Наименование образца: **Мебель бытовая из древесных материалов, обитая тканью (шерсть), с элементами: металла, стекла: стол туалетный с ящиками**

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ортопедических матрасов "Мелодия сна", 440034, Россия, область Пензенская, город Пенза, улица Металлистов, 7а

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ортопедических матрасов "Мелодия сна", 440034, Россия, область Пензенская, город Пенза, улица Металлистов, 7а

Заказчик: ФБУ «Ростест-Москва» 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

На соответствие требованиям: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012) статья 5 пункт 3

Заявка: № 130750/1013265-352/4 от 14.12.2020

Сопроводительный документ: Программа испытаний № 879-4-2020 от 17.09.2020 п. II

Дата поступления объекта: 15.12.2020

Дата проведения испытаний: с 15.12.2020 по 25.12.2020

Средства измерений и испытательное оборудование:
При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное испытательное оборудование (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний:
Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см. Приложение к протоколу)

Указание на соответствие требованиям:
Представленный на испытания образец соответствует установленным требованиям по проверенным показателям

Результаты испытаний распространяются только на представленный образец. Копирование и перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, представленная в Приложении к протоколу испытаний, является конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению третьим лицам.

ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва» * ФБУ «Ростест-Москва»

Описание образца: стол туалетный с ящиками.

Результаты испытаний:

Наименование показателя	ед. изм.	Норма по НД/НПА	Фактическое значение	НД на метод испытаний
Удельная активность Cs137	Бк/кг	не более 300	менее 70,0	ГОСТ 33795-2016

Средства измерений и испытательное оборудование:

1. Спектрометр-радиометр гамма-, бета-излучения МКГБ-01 «РАДЭК», зав. № 247, свидетельство о поверке № АБ 0273956, действительно до 21.11.2021.
2. Прибор комбинированный «Testo-610», зав. № 39228502/206, свидетельство о поверке № СП 3066807, действительно до 10.09.2021.
3. Барометр-анероид метеорологический БАММ-1, зав. № 1913, свидетельство о поверке № МА 0023285, действительно до 16.12.2021.

*Конец протокола

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2020 г. уровень В

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ