



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AЯ46.B.05640/19

Серия **RU** № **0172904**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию"

Место нахождения (адрес юридического лица): 117418, Российская Федерация, город Москва, Нахимовский проспект, дом 31

Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЯ46 срок действия с 27.04.2015

Телефон: +7(495)668-27-42 Адрес электронной почты: info@rostest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ОРТОПЕДИЧЕСКИХ МАТРАСОВ "МЕЛОДИЯ СНА"

Место нахождения (адрес юридического лица): 440034, Россия, область Пензенская, город Пенза, улица Металлистов, 7а

ОГРН 1125837002488.

Телефон: 8412350015 Адрес электронной почты: otk@melodiasna.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ОРТОПЕДИЧЕСКИХ МАТРАСОВ "МЕЛОДИЯ СНА"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 440034, Россия, область Пензенская, город Пенза, улица Металлистов, 7а

ПРОДУКЦИЯ Мебель бытовая детская для лежания : Матрацы детские пружинные и беспружинные с торговым знаком «Баюни». Продукция изготовлена в соответствии с ТО 5614-006-09500891-2019 "МАТРАЦЫ ДЕТСКИЕ ПРУЖИННЫЕ И БЕСПРУЖИННЫЕ С ТОРГОВЫМ ЗНАКОМ "БАЮНИ", ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9404 29

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 500850, 500851 от 24.06.2019, выданных ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21A365)

Протоколов испытаний №№ 135777, 135778 от 24.06.2019, выданных Центром физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21A343)

Акт анализа состояния производства органа по сертификации "РОСТЕСТ-Москва" № 190627-007/230 от 28.06.2019

Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия" п.п. 5.2.5.3, 5.2.7, 5.2.16, 5.2.18, 5.4.1, 5.4.1.1, ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" п.п. 5.4.1, 5.4.1.2, 5.4.2, 5.4.6, ГОСТ 20400-2013 "Продукция мебельного производства. Термины и определения". Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже 2 °С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%. Срок службы и гарантийный срок указаны на этикетке к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.07.2019

ПО 30.06.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Иванова Ольга Владимировна
(Ф.И.О.)

Кирильчук Надежда Николаевна
(Ф.И.О.)




ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОДУКЦИИ ПО ФИЗИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21A365 от 11.04.2016

117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Тел. (499) 544-00-00, факс (499) 124-99-96, E-mail: info@roctest.ru



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника Центра

О.Л. Воронцова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 500850 от 24.06.2019.

Наименование образца:

Мебель бытовая детская: Матрац детский
пружинный с маркировкой «Лайт» с торговым
знаком «Баюни»

Изготовитель:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ФАБРИКА ОРТОПЕДИЧЕСКИХ МАТРАСОВ "МЕЛОДИЯ СНА",
440034, Россия, область Пензенская, город
Пенза, улица Metallistov, 7a

Заявитель (Заказчик):

Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва"
Акционерного общества "Региональный орган по
сертификации и тестированию" (АО «РОСТЕСТ»),
рег. № RA.RU.10AЯ46 от 27.04.2015
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

На соответствие требованиям: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012) статья 5 абзац 2 пункт 2
ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия" п. 5.2.5.3,
5.2.7, 5.2.16

Заявка:

№ 100539/352604-261/230 от 14.06.2019

Сопроводительный документ:

Акт отбора образцов № 352604-1 от 13.06.2019
Программа испытаний № 651-230-2018 от
09.07.2018 г. п.п. V. 1, 2, 586-230-2017 от
10.12.2017 г. п. X. 1.2

Дата поступления объекта:

14.06.2019

Дата проведения испытаний:

с 14.06.2019 по 24.06.2019

Средства измерений и испытательное оборудование:

При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное
испытательное оборудование (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний:

Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в
Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см.
Приложение к протоколу)

Указание на соответствие требованиям:

Представленный на испытания образец соответствует установленным требованиям по
проверенным показателям

Результаты испытаний распространяются только на представленный образец. Копирование и
перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, представленная в Приложении к протоколу испытаний, является
конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению
третьим лицам.

Описание образца:

Матрац является типовым образцом-представителем. Матрац изготовлен из текстильных элементов, полимерных материалов.

Климатические условия проведения испытаний:

Испытания проведены при температуре $21 \pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $47 \pm 2\%$.

Результаты испытаний:

Наименование параметра	Условия воздействия	Требования	Методы испытаний	Значение показателя	
				По НД	Фактическое
Толщина настилочного слоя	-	ПИ № 651-230-2017, в п.1; ТР ТС 025/2012 ст.5, абз.2, п.2; ГОСТ 19917-2014, п.5.2.5.3	ГОСТ 19917-2014, п. 7.3;	Детские матрацы, изготовленные на основе пружинных блоков с настилочным слоем из полимерных или синтетических материалов, беспружинные матрацы из полимерных или синтетических материалов должны иметь дополнительный настилочный слой толщиной не менее 3 мм из рулонных или пластовых материалов, изготовленных из натуральных волокон	Толщина настилочного слоя 4 мм
Внешний вид	-	ПИ № 651-230-2017, в п.2; ТР ТС 025/2012 ст.5, абз.2, п.2; ГОСТ 19917-2014, п.5.2.7	ГОСТ 19917-2014, п. п.7.3;	Облицовочный материал мягких элементов должен быть закреплен с соблюдением симметрии рисунка, без морщин и перекосов	Облицовочный материал мягких элементов закреплен с соблюдением симметрии рисунка, без морщин и перекосов
Долговечность пружинных мягких элементов, используемых в качестве спального места	Нагрузка, 160 даН Количество циклов, 29000	ПИ № 586-230-2017, п.1.2; ТР ТС 025/2012 ст.5, абз.2, п.2, прил.2, таб.3; ГОСТ 19917-2014, п.5.2.16	ГОСТ 19917-2014, п.7.12; ГОСТ 14314-94	Не должно быть видимых повреждений (выход на поверхность испытываемого мягкого элемента одного или нескольких концов изломанных пружин, рамки пружинного блока) ≤ 30 ≤ 15	Видимые повреждения не обнаружены 17 9
Усадка образца, мм					
Неравномерность усадки, мм					

ПЕРЕЧЕНЬ ИО И СИ, ПРИМЕНЕННЫХ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ.

№ №/ п.п.	Тип	Модель	№ заводской	Документ метрологического обслуживания	Срок действия
1	Стенд для испытания мягкой мебели	СТ-4571А	б/н	№ АТ 0047930	от 25.03.19 до 24.03.20
2	Тарированные грузы (0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 5 кг)	84-ОП-339	б/н	Сертификат о калибровке № СК 0181343	от 06.10.18 до 05.10.19
3	Мешки грузовые (2,5 кг, 5 кг, 10 кг)	84-ОП-397	б/н	Сертификат о калибровке № СК 0201574	от 07.09.18 до 06.09.19
4	Линейка металлическая измерительная 0-1000 мм	—	261	Свидетельство о поверке № СП 2230850	от 14.09.18 до 13.09.19
5	Прибор комбинированный, диапазон измерений, относительная влажность (5...95%), температура (- 20...70) °С	TESTO 174Н	36648141	Свидетельство о поверке № СП 2230850	от 14.09.18 до 13.09.19
6	Динамометр электронный универсальный (сжатие/растяжение до 50 даН)	ДМУ-0.5/1- 1МГ4, 49913- 12	281	Свидетельство о поверке № СП 2298424	от 13.12.18 до 12.12.19

Главный специалист

Филатов Н.Н.

*Конец протокола




ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОДУКЦИИ ПО ФИЗИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21A365 от 11.04.2016

117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Тел. (499) 544-00-00, факс (499) 124-99-96, E-mail: info@rostest.ru



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника Центра

О.Л. Воронцова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 500851 от 24.06.2019.

Наименование образца: Мебель бытовая детская: Матрац детский
беспружинный с маркировкой «Плей» с торговым
знаком «Баюни»

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ФАБРИКА ОРТОПЕДИЧЕСКИХ МАТРАСОВ "МЕЛОДИЯ СНА",
440034, Россия, область Пензенская, город
Пенза, улица Metallistov, 7a

Заявитель (Заказчик): Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва"
Акционерного общества "Региональный орган по
сертификации и тестированию" (АО «РОСТЕСТ»),
рег.№ RA.RU.10AЯ46 от 27.04.2015
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

На соответствие требованиям: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012) статья 5 абзац 2 пункт 2
ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия" п. 5.2.5.3,
5.2.7, 5.2.16

Заявка: № 100539/352604-261/230 от 14.06.2019

Сопроводительный документ: Акт отбора образцов № 352604-1 от 13.06.2019
Программа испытаний № 651-230-2018 от
09.07.2018 г. п.п. V. 1, 2; Программа испытаний
№ 586-230-2017 от 10.12.2017 г. п.Х. 1.2

Дата поступления объекта: 14.06.2019

Дата проведения испытаний: с 14.06.2019 по 24.06.2019

Средства измерений и испытательное оборудование:
При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное
испытательное оборудование (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний:
Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в
Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см.
Приложение к протоколу)

Указание на соответствие требованиям:
Представленный на испытания образец соответствует установленным требованиям по
проверенным показателям
Результаты испытаний распространяются только на представленный образец. Копирование и
перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, представленная в Приложении к протоколу испытаний, является
конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению
третьим лицам.

Описание образца:

Матрац является типовым образцом-представителем. Матрац изготовлен из текстильных элементов, полимерных материалов.

Климатические условия проведения испытаний:

Испытания проведены при температуре $21 \pm 2^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $47 \pm 2\%$.


Результаты испытаний:

Наименование параметра	Условия воздействия	Требования	Методы испытаний	Значение показателя	
				По НД	Фактическое
Толщина настилочного слоя	-	ПИ № 651-230-2017, V п.1; ТР ТС 025/2012 ст.5, абз.2, п.2; ГОСТ 19917-2014, п.5.2.5.3	ГОСТ 19917-2014, п. 7.3;	Детские матрацы, изготовленные на основе пружинных блоков с настилочным слоем из полимерных или синтетических материалов, беспружинные матрацы из полимерных или синтетических материалов должны иметь дополнительный настилочный слой толщиной не менее 3 мм из рулонных или пластовых материалов, изготовленных из натуральных волокон	Толщина настилочного слоя 4 мм
Внешний вид	-	ПИ № 651-230-2017, V п.2; ТР ТС 025/2012 ст.5, абз.2, п.2; ГОСТ 19917-2014, п.5.2.7	ГОСТ 19917-2014, п. п.7.3;	Облицовочный материал мягких элементов должен быть закреплен с соблюдением симметрии рисунка, без морщин и перекосов	Облицовочный материал мягких элементов закреплен с соблюдением симметрии рисунка, без морщин и перекосов
Остаточная деформация беспружинных мягких элементов	-	ПИ № 651-230-2017, V п.3; ТР ТС 025/2012 ст.5, абз.2, п.2; ГОСТ 19917-2014 п.5.2.16	ГОСТ 19917-2014, п. п.7.14; ГОСТ 19918.3-79	Остаточная деформация беспружинных мягких элементов, не более 10%	4%

ПЕРЕЧЕНЬ ИО И СИ, ПРИМЕНЕННЫХ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ.

№ №/ п.п.	Тип	Модель	№ заводской	Документ метрологического обслуживания	Срок действия
1	Тарированные грузы (0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 5 кг)	84-ОП-339	б/н	Сертификат о калибровке № СК 0181343	от 06.10.18 до 05.10.19
2	Мешки грузовые (2,5 кг, 5 кг, 10 кг)	84-ОП-397	б/н	Сертификат о калибровке № СК 0201574	от 07.09.18 до 06.09.19
3	Линейка металлическая измерительная 0-1000 мм	-	261	Свидетельство о поверке № СП 2230850	от 14.09.18 до 13.09.19
4	Прибор комбинированный, диапазон измерений, относительная влажность (5...95%), температура (- 20...70) °С	TESTO 174H	36648141	Свидетельство о поверке № СП 2230850	от 14.09.18 до 13.09.19

Главный специалист

Филатов Н.Н.

*Конец протокола



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 300

Аттестат аккредитации № RA.RU.21A343 от 23.03.2016

117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Тел. (499) 668-28-80, факс (499) 124-99-96, E-mail: foodtest@rotest.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Центра

О.Л. Воронцова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 135777 от 24.06.2019.



Наименование образца:

Мебель бытовая детская: Матрац детский
беспружинный с маркировкой «Плей» с торговым
знаком «Баюни»

Изготовитель:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ФАБРИКА ОРТОПЕДИЧЕСКИХ МАТРАСОВ "МЕЛОДИЯ СНА",
440034, Россия, область Пензенская, город
Пенза, улица Металлистов, 7а

Заявитель (Заказчик):

Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва"
Акционерного общества "Региональный орган по
сертификации и тестированию" (АО «РОСТЕСТ»),
рег.№ RA.RU.10AЯ46 от 27.04.2015
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

На соответствие требованиям: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012) статья 5 пункт 3

Заявка:

№ 130256/352604-352/230 от 14.06.2019

Сопроводительный документ:

Акт отбора образцов № 352604-1 от 13.06.2019
Программа испытаний № 588Г-230-2017 от
10.12.2017 п.п I. 11а, 11б, IV

Дата поступления объекта:

14.06.2019

Дата проведения испытаний:

с 14.06.2019 по 24.06.2019

Средства измерений и испытательное оборудование:

При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное
испытательное оборудование (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний:

Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в
Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см.
Приложение к протоколу)

Указание на соответствие требованиям:

Представленный на испытания образец соответствует установленным требованиям по
проверенным показателям

Результаты испытаний распространяются только на представленный образец. Копирование и
перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, представленная в Приложении к протоколу испытаний, является
конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению
третьим лицам.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ



Описание образца: Матрац детский беспружинный.

Условия проведения испытаний: в соответствии с требованиями ГОСТ 30255-2014.

Результаты испытаний:

Наименование показателя	ед. изм.	Норма по НД/НПА	Фактическое значение	НД на метод испытаний
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца	балл	не более 2,0	1	МУ 2.1.2.1829-04
Санитарно-химические показатели				
Модельная среда: воздух				
Формальдегид	мг/м ³	не более 0,01	0,005	ГОСТ 30255-2014
Акрилонитрил	мг/м ³	не более 0,03	менее 0,007	МУК 4.1.580-96
Капролактam	мг/м ³	не более 0,06	менее 0,02	МР 1328-75
Гексаметилендиамин	мг/м ³	не более 0,001	менее 0,001	ГОСТ 30255-2014 МУ 4481-87

Средства измерений и испытательное оборудование:

1. Хроматограф газовый «Хроматэк-Кристалл 5000.2», зав. №452535, свидетельство о поверке № СП 2225132 действительно до 19.11.2019.
2. Спектрофотометр «Evolution 201», зав. № 5A4S234004, свидетельство о поверке № СП 2114152, действительно до 04.10.2019.
3. Аспиратор «ПУ-49», зав. № 7178, свидетельство о поверке № СП 2018885, действительно до 10.06.2020.
4. Камера климатическая «СМ 10/70-250 СФ», зав. № 007/1256, аттестат № АТ 0038102, действителен до 19.07.2019.
5. Прибор комбинированный «Testo-610», зав. № 39228502/206, свидетельство о поверке № СП 2138785, действительно до 30.09.2019.
6. Барометр-анероид метеорологический БАММ-1, зав. № 1913, свидетельство о поверке № СП 2531530, действительно до 24.12.2019.

*Конец протокола





ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ № 300

Аттестат аккредитации № RA.RU.21A343 от 23.03.2016

117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Тел. (499) 668-28-80, факс (499) 124-99-96, E-mail: foodtest@rotest.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Центра

О.Л. Воронцова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 135778 от 24.06.2019.

Наименование образца:

Мебель бытовая детская: Матрац детский
пружинный с маркировкой «Лайт» с торговым
знаком «Баюни»

Изготовитель:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ФАБРИКА ОРТОПЕДИЧЕСКИХ МАТРАСОВ "МЕЛОДИЯ СНА",
440034, Россия, область Пензенская, город
Пенза, улица Металлистов, 7а

Заявитель (Заказчик):

Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва"
Акционерного общества "Региональный орган по
сертификации и тестированию" (АО «РОСТЕСТ»),
рег.№ RA.RU.10AЯ46 от 27.04.2015
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31.

На соответствие требованиям: Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012) статья 5 пункт 3

Заявка:

№ 130256/352604-352/230 от 14.06.2019

Сопроводительный документ:

Акт отбора образцов № 352604-1 от 13.06.2019

Программа испытаний № 588Г-230-2017 от

10.12.2017 п.п I. 11а, 11б, IV

14.06.2019

с 14.06.2019 по 24.06.2019

Дата поступления объекта:

Дата проведения испытаний:

Средства измерений и испытательное оборудование:

При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное
испытательное оборудование (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний:

Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в
Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см.
Приложение к протоколу)

Указание на соответствие требованиям:

Представленный на испытания образец соответствует установленным требованиям по
поверенным показателям

Результаты испытаний распространяются только на представленный образец. Копирование и
перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, представленная в Приложении к протоколу испытаний, является
конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению
третьим лицам.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Приложение к протоколу № 135778



Описание образца: Матрац детский пружинный.

Условия проведения испытаний: в соответствии с требованиями ГОСТ 30255-2014.

Результаты испытаний:

Наименование показателя	ед. изм.	Норма по НД/НПА	Фактическое значение	НД на метод испытаний
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца	балл	не более 2,0	1	МУ 2.1.2.1829-04
Санитарно-химические показатели				
Модельная среда: воздух				
Формальдегид	мг/м ³	не более 0,01	0,005	ГОСТ 30255-2014
Акрилонитрил	мг/м ³	не более 0,03	менее 0,007	МУК 4.1.580-96
Капролактam	мг/м ³	не более 0,06	менее 0,02	МР 1328-75
Гексаметилендиамин	мг/м ³	не более 0,001	менее 0,001	ГОСТ 30255-2014 МУ 4481-87

Средства измерений и испытательное оборудование:

1. Хроматограф газовый «Хроматэк-Кристалл 5000.2», зав. №452535, свидетельство о поверке № СП 2225132 действительно до 19.11.2019.
2. Спектрофотометр «Evolution 201», зав. № 5A4S234004, свидетельство о поверке № СП 2114152, действительно до 04.10.2019.
3. Аспиратор «ПУ-4Э», зав. № 7178, свидетельство о поверке № СП 2018885, действительно до 10.06.2020.
4. Камера климатическая «СМ 10/70-250 СФ», зав. № 007/1256, аттестат № АТ 0038102, действителен до 19.07.2019.
5. Прибор комбинированный «Testo-610», зав. № 39228502/206, свидетельство о поверке № СП 2138785, действительно до 30.09.2019.
6. Барометр-анероид метеорологический ВАММ-1, зав. № 1913, свидетельство о поверке № СП 2531530, действительно до 24.12.2019.

*Конец протокола

